








МАРКСБУРГ КВАРЦ





Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Ж Доступные фактуры: Ручная формовка

Марка прочности: М150

Доступные форматы:

1НФ пустотелый 250х120х65 мм 1НФ полнотелый 250х120х65 мм 250х120х88 мм 0,7НФ пустотелый 250х85х65 мм HF40 пустотелый 250х85х40 мм HF47 пустотелый 250х85х47 мм 2,1НФ пустотелый 250х120х140 мм

МАРКСБУРГ КВАРЦ

Фактура ручная формовка Формат 1НФ / Цвет шва светло-коричневый







МАРКСБУРГ УМБРА



- ₩ Морозостойкость: 75 циклов
- **Водопоглощение: 8-12%**
- Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
- 🖟 Доступные фактуры: Ручная формовка

Доступные форматы:

1НФ пустотелый250x120x65 мм1НФ полнотелый250x120x65 мм1,4НФ пустотелый250x120x88 мм0,7НФ пустотелый250x85x65 ммHF40 пустотелый250x85x40 мм400 нрустотелый250x85x47 мм2,1НФ пустотелый250x120x140 мм


МАРКСБУРГ УМБРА







МАРКСБУРГ БЕЛЫЙ





Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Ж Доступные фактуры: Ручная формовка

Марка прочности: М150

Доступные форматы:

1НФ пустотелый 250х120х65 мм 1НФ полнотелый 250х120х65 мм 250х120х88 мм 0,7НФ пустотелый 250х85х65 мм HF40 пустотелый 250х85х40 мм HF47 пустотелый 250х85х47 мм 2,1НФ пустотелый 250х120х140 мм


МАРКСБУРГ БЕЛЫЙ







МАРКСБУРГ СЕРЫЙ



- ₩ Морозостойкость: 75 циклов
- Водопоглощение: 8-12%
- Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
- **Ж** Доступные фактуры: Ручная формовка
- **Марка прочности: М150**

Доступные форматы:

250х120х65 мм 1НФ пустотелый 1НФ полнотелый 250х120х65 мм 250х120х88 мм 1,4НФ пустотелый 0,7НФ пустотелый 250х85х65 мм HF47 пустотелый 250х85х47 мм 2,1НФ пустотелый 250х120х140 мм

МАРКСБУРГ СЕРЫЙ







МАНГЕЙМ КАРБОН



- ₩ Морозостойкость: 75 циклов
- Водопоглощение: 8-12%
- Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
- 🖟 Доступные фактуры: Ручная формовка

Доступные форматы:

1НФ пустотелый 250х120х65 мм 1,4НФ пустотелый 250х120х65 мм 1,4НФ пустотелый 250х120х88 мм 0,7НФ пустотелый 250х85х65 мм HF40 пустотелый 250х85х40 мм HF47 пустотелый 250х85х47 мм 2,1НФ пустотелый 250х120х140 мм

МАНГЕЙМ КАРБОН







МАНГЕЙМ СЕПИЯ



- ₩ Морозостойкость: 75 циклов
- Водопоглощение: 8-12%
- Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
- 🖟 Доступные фактуры: Ручная формовка

Доступные форматы:

Доступные форматы:1НФ пустотелый250x120x65 мм1НФ полнотелый250x120x65 мм1,4НФ пустотелый250x120x88 мм0,7НФ пустотелый250x85x65 ммHF40 пустотелый250x85x40 ммHF47 пустотелый250x85x47 мм2,1НФ пустотелый250x120x140 мм

МАНГЕЙМ СЕПИЯ







МАНГЕЙМ ШВАРЦ



- ₩ Морозостойкость: 75 циклов
- Водопоглощение: 8-12%
- Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
- **Ж** Доступные фактуры: Ручная формовка

Доступные форматы:

1НФ пустотелый 250х120х65 мм 1НФ полнотелый 250х120х65 мм 1,4НФ пустотелый 250х120х88 мм 0,7НФ пустотелый 250х85х65 мм 14740 пустотелый 250х85х40 мм 1547 пустотелый 250х85х47 мм 2,1НФ пустотелый 250х120х140 мм

МАНГЕЙМ ШВАРЦ







ГЕССЕН ВАЙН





Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

🖟 Доступные фактуры: Ручная формовка

У Марка прочности: М150

Доступные форматы:

1НФ пустотелый 250х120х65 мм 1НФ полнотелый 250х120х65 мм 1,4НФ пустотелый 250х120х88 мм 0,7НФ пустотелый 250х85х65 мм 14740 пустотелый 250х85х40 мм 1547 пустотелый 250х85х47 мм 2,1НФ пустотелый 250х120х140 мм

ГЕССЕН ВАЙН


Фактура ручная формовка Формат 1НФ / Цвет шва светло-коричневый







ЭРФУРТ СИЕНА





Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Доступные фактуры: • Гладкая
• Кора дерева • Ручная формовка

Марка прочности: М175

Доступные форматы:

Доступные форматы:1НФ пустотелый250x120x65 мм1НФ полнотелый250x120x85 мм1,4НФ пустотелый250x120x88 мм0,7НФ пустотелый250x85x65 ммHF40 пустотелый250x85x40 ммHF47 пустотелый250x85x47 мм2,1НФ пустотелый250x120x140 мм

ЭРФУРТ СИЕНА

Фактура гладкая Формат 1НФ / Цвет шва белый









- ₩ Морозостойкость: 75 циклов
- Водопоглощение: 8-12%
- Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
- 🖟 Доступные фактуры: Ручная формовка

Доступные форматы:

1НФ пустотелый250x120x65 мм1НФ полнотелый250x120x65 мм1,4НФ пустотелый250x120x88 мм0,7НФ пустотелый250x85x65 ммHF40 пустотелый250x85x40 мм450x85x47 мм250x85x47 мм2,1НФ пустотелый250x120x140 мм


ЭРФУРТ СИЕНА УМБРА









ЭРФУРТ МАРЕНГО







Доступные фактуры: • Гладкая
• Кора дерева • Ручная формовка

Марка прочности: М175

Доступные форматы:

1НФ пустотелый250х120х65 мм1НФ полнотелый250х120х65 мм1,4НФ пустотелый250х120х88 мм0,7НФ пустотелый250х85х65 ммНF40 пустотелый250х85х40 ммHF47 пустотелый250х85х47 мм2,1НФ пустотелый250х120х140 мм

ЭРФУРТ МАРЕНГО

Фактура гладкая Формат 1НФ / Цвет шва белый







САНТОРИНИ БЕЛЫЙ



₩ Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Ж Доступные фактуры: Ручная формовка

Марка прочности: М175

Доступные форматы:

1НФ пустотелый 250х120х65 мм 1,4НФ пустотелый 250х120х88 мм 0,7НФ пустотелый 250х85х65 мм HF40 пустотелый 250х85х40 мм HF47 пустотелый 250х85х47 мм 2,1НФ пустотелый 250х120х140 мм

САНТОРИНИ БЕЛЫЙ







САНТОРИНИ ТЕРРА



₩ Морозостойкость: 75 циклов

Водопоглощение: 8-12%

Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Ж Доступные фактуры: Ручная формовка

Марка прочности: М175

Доступные форматы:

1НФ пустотелый 250х120х65 мм 1,4НФ пустотелый 250х120х65 мм 0,7НФ пустотелый 250х85х65 мм HF40 пустотелый 250х85х40 мм HF47 пустотелый 250х85х47 мм 2,1НФ пустотелый 250х120х140 мм

САНТОРИНИ ТЕРРА







САНТОРИНИ АКВАТИНТА



- ₩ Морозостойкость: 75 циклов
- Водопоглощение: 8-12%
- Утолщенная лицевая стенка: 20 мм
- **Ж** Доступные фактуры: Ручная формовка

Доступные форматы:

1НФ пустотелый 250х120х65 мм 1,4НФ пустотелый 250х120х65 мм 0,7НФ пустотелый 250х85х65 мм 4F40 пустотелый 250х85х40 мм 4F47 пустотелый 250х85х47 мм 2,1НФ пустотелый 250х120х140 мм

САНТОРИНИ АКВАТИНТА







УЭЛЬС ГРАУ





Утолщенная лицевая стенка: 20 мм

Ж Доступные фактуры: Ручная формовка

Марка прочности: М175

Доступные форматы:

Доступные форматы:1НФ пустотелый250x120x65 мм1НФ полнотелый250x120x65 мм1,4НФ пустотелый250x120x88 мм0,7НФ пустотелый250x85x65 ммHF40 пустотелый250x85x40 ммHF47 пустотелый250x85x47 мм2,1НФ пустотелый250x120x140 мм

УЭЛЬС ГРАУ



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ www.konigstein-official.ru



(812) 219-19-55

г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 10к1