



MOD·FORMAT

КАТАЛОГ РИГЕЛЬНОГО
КЕРАМИЧЕСКОГО И КЛИНКЕРНОГО
КИРПИЧА И ПЛИТКИ



Вишневский Александр Юрьевич
Генеральный директор
АО «КС Керамик»

Постоянное совершенствование технологий, внедрение новых для российского рынка форматов кирпича позволяют нам выводить производство на новый уровень мастерства.

Мы не просто производим облицовочный кирпич. Мы создаем, воплощаем, творим. Совершенствуем Мастерство. Технику. Технологии. Уникальный дизайн. Неповторимую эстетику. Чтобы каждый, кто работает у нас и с нами, гордился воплощением своего творческого замысла, своей авторской идеи, своей индивидуальности, своего мастерства.

Созданная для ценителей красоты в каждой детали коллекция кирпича и плитки ModFormat обладает утонченной эстетикой, так же, как и те, для кого она создана. Мы надеемся, что благодаря нашему труду Вы обретете вдохновение для создания выразительной оптики фасада.

Желаем Вам успехов в Ваших проектах!

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Alexander Yuryevich Vishnevskiy, the General Director mentioned in the text.

С НАМИ ВЫ СМОЖЕТЕ РЕАЛИЗОВАТЬ
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ ЛЮБОГО МАСШТАБА —
ОТ ЧАСТНОГО ЗАГОРОДНОГО ДОМА ДО ПРЕМИАЛЬНОГО
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА, ЧТО ПОЗВОЛИТ ВЫРАЗИТЬ
СВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ И ПОДЧЕРКНУТЬ
СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.



КС КЕРАМИК

Вы держите в руках каталог продукции от кирпичного завода «КС Керамик», выпускающий премиальный лицевой керамический и клинкерный кирпич и клинкерную плитку по технологии пластического формования.

С 2008 года наша продукция используется на важных архитектурных объектах России, в многоэтажном и коттеджном строительстве, в строительстве храмов, а также применяется во внутренней отделке и в облицовке печей и каминов. Ассортимент завода представлен четырьмя торговыми марками: Königstein, Edelhaus Klinker, ModFormat и Мастер Керамик. Это более чем 300 видов лицевого кирпича уникального дизайна, 15 форматов, 4 типов лицевой поверхности с богатой цветовой палитрой.

Автоматизированное производство на современном оборудовании и тщательный контроль производственного процесса на каждом этапе становятся гарантом стабильного качества всех партий продукции, подтвержденного сертификатом соответствия ГОСТ 530-2012.

Благодаря локальному производству наши цены существенно привлекательнее, чем цены на аналогичную импортную продукцию, а широкая дилерская сеть обеспечивает дистрибуцию продуктов во всех регионах России, Казахстана и Республики Беларусь.

В этом каталоге мы приглашаем Вас поближе познакомиться с воплощением мастерства и высочайших стандартов качества в коллекции ригельного кирпича и плитки ModFormat, дающей новое пространство для создания авторских проектов и творчества.

15

лет на
рынке

300

уникальных
дизайнов

76

регионов
России

4

собственные
торговые
марки

MOD·FORMAT ПРОСТРАНСТВО ТВОРИТЬ


Утонченный и неповторимый дизайн коллекции лицевого пустотелого кирпича и плитки ModFormat меняет представления об эстетике, форме и пространстве. Воплощает самые смелые авторские замыслы и творческие эксперименты - в полном объеме.



СКАНДИНАВСКАЯ УТОНЧЕННОСТЬ: НОВАЯ ЭПОХА В АРХИТЕКТУРЕ С MODFORMAT

ModFormat — это не просто кирпич, это мост между вековыми традициями и современной архитектурной мыслью. Богатое наследие Византийской и Османской империй, а также стран Скандинавии нашло свое отражение в современных строительных технологиях, превратив удлиненный формат кирпича из простого конструкционного материала в изысканный облицовочный ригель. Это позволило открыть новые горизонты для создания качественной архитектуры, придающей фасадам и поверхностям внутренних пространств притягательный и неповторимый вид.

Вдохновленные пронзительной и суровой красотой природы Скандинавии, ее атмосферой спокойствия, свежести и простора, мы создали коллекцию удлиненного кирпича TM ModFormat, имеющую близкую к ригелю оптику фасада и воплотившую в себе стремление к гармонии и естественности. Каждый кирпич коллекции носит название скандинавских городов, отражая связь с величественным духом этих мест. Кирпич ModFormat при длине 290 мм имеет высоту всего 50 мм. Это помогает создавать объекты, играющие на контрасте традиционных представлений о кирпичной стене и современных решений с эффектным изменением пропорций, вытянутой горизонталью дома и усиленными композиционными элементами.



Благодаря уникальной фактуре, имитирующей ручную формовку, и разнообразию цветовых решений ModFormat идеально вписывается в современную архитектуру, подчеркивая индивидуальность каждого проекта. Кладка из кирпича ModFormat прекрасно смотрится в архитектурных стилях модерн, барнхаус, хай-тек или Райта. Качественные параметры клинкерного и керамического кирпича ModFormat гарантируют долговечность и красоту Вашего фасада, позволяя ему благородно стареть и сохранять свой неповторимый характер.

MODFORMAT — ЭТО ИСКУССТВО,
 ЗАКЛЮЧЕННОЕ В КИРПИЧЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЕ
 НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
 И СОЗДАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УНИКАЛЬНЫХ
 И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ШЕДЕВРОВ.



КЛИНКЕРНЫЙ РИГЕЛЬ: ТАНДЕМ ПРОЧНОСТИ И ЭСТЕТИКИ.

MOD·FORMAT

Обладающий особой крепостью благодаря строгому соблюдению технологических процессов производства на современном оборудовании клинкерный кирпич ModFormat имеет низкое водопоглощение (3–5%), соответствующее характеристикам клинкерного кирпича ведущих мировых производителей и требованиям нормативных документов РФ.


Клинкерный кирпич ModFormat устойчив к воздействиям окружающей среды: влаги, морозов, перепадов температур — этот материал прекрасно подойдет для строительства в различных климатических зонах нашей страны. Обжиг на экстремально высоких температурах и специальный минеральный состав высококачественного сырья повышают эксплуатационные свойства клинкерного кирпича удлиненного формата, делая его более устойчивым к механическим нагрузкам. Клинкер не содержит вредных химических веществ, не выделяет паров в процессе эксплуатации, являясь экологически безопасным строительным материалом. Особая надежность и прочность этого материала обеспечивает сохранность Вашего фасада на протяжении длительного времени.

Эстетическая привлекательность в сочетании с дизайном и технологиями производства, мастерски соединенных в коллекции ModFormat, предоставляют полную свободу для самовыражения и воплощения даже самых амбициозных проектов в реальность архитекторам, застройщикам и клиентам. Такой актуальный и благородный строительный материал подарит ощущение счастья и защищенности нескольким поколениям.

MODFORMAT — ЭТО НЕ ПРОСТО КИРПИЧ. ЭТО КЛИНКЕР. ЭТО ВДОХНОВЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТЕХ, КТО СТРЕМИТСЯ СОЗДАТЬ НЕЧТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ, СОЧЕТАЯ В СВОИХ ПРОЕКТАХ НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ.

Эгерсунн

13







Эгерсунн

Нежные бежевые тоновые переходы этого оттенка создают атмосферу гармонии и света, придают архитектурным формам воздушность и благородство, делая каждый проект ярким и теплым. Оттенок прекрасно сочетается со светлыми вариантами кладочного шва, усиливая его изысканность и эстетику.





СТОКГОЛЬМ



Стокгольм

Утонченный и элегантный, этот оттенок туманного рассвета в горах подчеркивает эстетику и глубину пространства, превращая обыденное в нечто поистине захватывающее. В сочетании со светлыми кладочными растворами Стокгольм обретает гармонию и особую легкость.



24










Копенгаген

33





Копенгаген

— Пастельный имбирно-бежевый тон в сочетании с коричневыми графичными штрихами создает изысканный и теплый образ, полный легкой энергии. Светло-коричневые, кремовые и светло-серые оттенки шва помогут создать гармоничное сочетание с оттенком кирпича и подчеркнуть красоту фасада здания.



Осло

37





Осло

Энергичные дымчато-серые оттенки с пепельным налетом символизируют современность и урбанистический дух. Осло представляет собой идеальное решение для проектов, стремящихся к выражению стиля и инноваций.

Осло прекрасно смотрится на темно-серых и графитовых оттенках шва, которые добавляют выразительности кирпичной кладке.



40




Халден

Темпераментный теплый оттенок для смелого дизайна, сочетающий умеренный красный цвет с золотистыми всполохами. Халден добавляет проектам яркости и динамики, подходит для создания уникальных и запоминающихся фасадов.









Мосс

53







Моос

Натуральный песочно-серый оттенок с особой энергетикой открывает безграничные возможности для создания любых стиливых и дизайнерских решений. Его универсальность делает его идеальным выбором для создания как смелых, так и сдержанных архитектурных проектов.





Кольдинг





Кольдинг

Этот оттенок умело сочетает в себе традиции и современность, играя на контрастах от приглушенно-красных до угольно-черных. Кольдинг приносит ощущение природной непринужденности и глубины в каждый проект.






КОЛЬДИНГ



Ольборг

67




68




Ольборг

Этот безупречный глиняный цвет с графичными темными штрихами — настоящее воплощение элегантности и красоты. Ольборг открывает огромные возможности для архитектуры и дизайна, позволяя создать фасады с выраженным характером и глубиной. Создать особую гармонию и ритм поможет сочетание с темным швом.



Брюне

73









Брюне

Сочный и глубокий винный цвет Брюне вносит атмосферу роскоши и изысканности в каждый проект. Этот энергичный оттенок очаровывает своей насыщенностью, делая каждое архитектурное решение по-настоящему выразительным. Сохранить акцент на цвете поможет глубокий темный оттенок шва.



БРЮНЕ








84



БРЮНЕ



Лекнес

89



90




Лекнес



Богатство теплых коричневых тонов этого оттенка делает его привлекательным и спокойным одновременно. Лекнес подойдет как для творческих экспериментов, так и для создания уравновешенного, лаконичного дизайна.

Прекрасно смотрится на коричневом и графитовом оттенках кладочного раствора, создавая ощущение природности.









Треллеборг

99



100




Треллеборг

Спокойный природный оттенок гор и холмов. Воплощение скандинавской простоты, лаконичности и экологичности. Особый шарм достигается благодаря применению кладочного раствора темных тонов.



Варберг

103





Варберг

Тандем коричневых и искристо-черных тонов создаёт притягательную, сочную комбинацию, обладающую удивительной способностью гармонично адаптироваться к различным стилям. Для достижения гармоничного вида кладки рекомендуем применять кладочные растворы темных оттенков.





Мальмё

109





Мальмё


Мальме — это воплощение силы и устойчивости, представляющее собой манящую привлекательность темных оттенков. Этот цвет придает выразительность и эстетическую глубину дизайну, делая каждый фасад неповторимым.






МАЛЬМЕ

КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА И ПЛИТКИ
КАТЛОГ РИГЕЛЬНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО
ОДНОГО
ДФОРМАТА
МАТ





ПОЛОТНО ДЛЯ ВАШЕГО ТВОРЧЕСТВА

КИРПИЧ MODFORMAT — ЭТО НЕ ТОЛЬКО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, НО И СРЕДСТВО
ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ВАШИХ УНИКАЛЬНЫХ ИДЕЙ.



290x50x85

РАЗМЕР
КИРПИЧА

Использование всех свойств и качеств керамического и клинкерного кирпича ModFormat позволяет применять его как отделочный материал с самыми широкими возможностями формообразования.

Для реализации нестандартных современных решений, в которых наряду с привычными плоскими фасадами применяются узорчатые объемные или рельефные элементы, ажурная кирпичная кладка, арки, глубокий рисунок фасада или даже бразильская кладка, кирпич может выпускаться в выбранной цветовой гамме, но с разной пустотностью:



- пустотелый,
- полнотелый с пустотностью до 13% (условно-полнотелый),
- полнотелый.

Это дает возможность претворять в жизнь сложный рельеф с архитектурными элементами для создания уникальных и красивых объектов, в которых объединяются практичность и эстетика.


ПОДЧЕРКНУТЬ ОБЪЕМ НА ФАСАДЕ
СЛОЖНЫМИ АРХИТЕКТУРНЫМИ
ФОРМАМИ



ДОБИТЬСЯ СТИЛЬНОГО
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ФАСАДА



ОБЪЕМНАЯ
ЧАСТЬ КИРПИЧА



ПЛОСКАЯ
ЧАСТЬ КИРПИЧА

Создание особой пластики фасада, реализованной при помощи ритмических закономерностей, гармоничного взаимодействия плоскостных и пластических решений, в которых выразительность достигается градацией светотени, цепляет взгляд, усиливая визуальное восприятие объекта и повышая его художественную значимость. Применение полнотелого клинкерного кирпича на выступающих элементах становится гарантом качества и долговечности фасада.



ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЯЕМОЙ КЛАДКИ НА ВОСПРИЯТИЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ

Производство и применение удлиненного керамического и клинкерного кирпича связано с большой трудоемкостью, но эти затраты компенсируются совершенно неповторимым рисунком кладки из этого кирпича. Это воплощение иных пропорций.

Применяя кирпич коллекции ModFormat, можно не только создать прочное и функциональное сооружение, но и придать ему индивидуальный стиль при помощи особого расположения кирпича в кладке.



В таком случае ложковые кладки в $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ кирпича дают стереотипное восприятие образа кирпичной стены.



— ВИЗУАЛЬНО ВЫТЯНУТЬ ГОРИЗОНТАЛЬ СТРОЕНИЯ,
ПОДЧЕРКНУТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ФАСАДА
И НЕОБЫЧНЫЙ ФОРМАТ КИРПИЧА ПОЗВОЛЯЕТ
ХАОТИЧНАЯ КЛАДКА

В такой кладке вертикальные швы расположены произвольно, без повторяемости друг над другом. Обеспечить это условие позволит сочетание целых кирпичей в кладке со вставками подрезанного кирпича переменной длины. Хаотичное смещение вертикального шва создает неповторимый рисунок на фасаде и позволяет использовать весь кирпич без остатка.

Особый внешний вид фасаду придает сочетание ложков и тычков в кладке. Такая перевязка может подойти для формирования изогнутых в плоскости конструкций.





MOD:FORMAT

MODFORMAT
ПРОДУКЦИЯ
ТВОРИТЬ

РАДЫ ЗНАКОМСТВУ

НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ КАТАЛОГА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ И НАШЕ
МАСТЕРСТВО: МЫ ДЕЛАЕМ ВСЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ЕГО И СОЗДАВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
ДЛЯ ВАС И ВМЕСТЕ С ВАМИ.

Искренне надеемся, что с последней страницей каталога наше общение не закончится, всегда готовы продолжить диалог и сотрудничество на сайте, по телефону, в партнерских точках продаж — они открыты в большинстве регионов нашей страны.

Обращайтесь.

КС КЕРАМИК

8 (8332) 24-74-24, 24-74-22
РОССИЯ, 613040, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ РАЙОН, Ж/Д СТАНЦИЯ БУМКОМБИНАТ,
ПРОЕЗД КИРПИЧНЫЙ, 1

КСКЕРАМИК.РФ



