
kepma

BERÖZA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 18%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: M200
ВЕС: 2,1 -2,2 kg
НА ПОДДОНЕ: 444



KERMA PREMIUM

LAVA HARD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 8%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: M200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444

BROWN DIAMONDS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 8%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444



KERMA PREMIUM

MARS STRONG



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 8%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444

OLIVE STRONG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 8%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444



KERMA PREMIUM

MERCURY STRONG



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 8%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444

BROWN GRANITE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 8%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444



KERMA PREMIUM

RUSSET GRANITE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 8%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444

FUSION STRONG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 8%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444



KERMA PREMIUM

FUSION VELOUR



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 8%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444

FUSION EVEN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 8%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444



KERMA PREMIUM



ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО гладкий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 18%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М150
ВЕС: 2,1 -2,2 kg
НА ПОДДОНЕ: 444



Керма

ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО бархат



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 18%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М150
ВЕС: 2,1 -2,2 kg
НА ПОДДОНЕ: 444

ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО РУСТИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 18%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М150
ВЕС: 2,1 -2,2 kg
НА ПОДДОНЕ: 444



Керма

СЕРЕБРО ГЛАДКИЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: >6%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М150
ВЕС: 2,1 -2,2 kg
НА ПОДДОНЕ: 444

СЕРЕБРО БАРХАТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: >6%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М150
ВЕС: 2,1 -2,2 kg
НА ПОДДОНЕ: 444



Керма

КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 12%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444

КРАСНЫЙ БАРХАТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 12%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444



Керма

КРАСНЫЙ РУСТИК



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 12%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444

БОРДО гладкий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 12%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444



Керма

БОРДО БАРХАТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 12%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444

БОРДО РУСТИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 12%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444



Керма

БОРДО ТЁМНЫЙ ГЛАДКИЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 12%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444

ТЕРРАКОТ гладкий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 11%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444



Керма

ТЕРРАКОТ БАРХАТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 11%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444

ТЕРРАКОТ РУСТИК



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 11%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444

Керма

ТЕРРАКОТ СВЕТЛЫЙ ГЛАДКИЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 11%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444

ШОКОЛАД гладкий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 11%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444



Керма

ШОКОЛАД бархат



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 11%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444

ШОКОЛАД РУСТИК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 11%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 2,4 -2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444



Керма

ПШЕНИЧНОЕ ЛЕТО ГЛУБОКИЙ РУСТИК



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×88 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 18%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М150
ВЕС: 2,7-2,8 kg
НА ПОДДОНЕ: 348

КРАСНЫЙ глубокий рустик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×88 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 12%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 3,2-3,3 kg
НА ПОДДОНЕ: 348



керма

ТЕРРАКОТ глубокий рустик



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×88 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 11%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 3,2-3,3 kg
НА ПОДДОНЕ: 348

ШОКОЛАД ГЛУБОКИЙ РУСТИК



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×88 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 11%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М200
ВЕС: 3,2-3,3 kg
НА ПОДДОНЕ: 348

Керма



Black Powder R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 11%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М150-200
ВЕС: 2,4-2,5 kg
НА ПОДДОНЕ: 444



kerma color

White Powder R



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕР: 250×120×65 mm
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ: 18%
МАРКА ПРОЧНОСТИ: М150-200
ВЕС: 2,1-2,2 kg
НА ПОДДОНЕ: 444





kerma color



Керма

ГОТОВЫЕ ОБЪЕКТЫ





Керма





Керма





Керма





Керма





Керма





Керма





Керма





Мы производим керамический фасадный кирпич разных форматов:

Формат	Размер, мм	Вес, кг
0,7 NF	250×85×65	1,5 - 1,8
0,9 NF	250×85x88	1,5 - 1,8
1 NF	250×120×65	2,1 - 2,5
1,4 NF	250×120×88	2,7 – 3,3

Керма

Подробную информацию Вы можете получить:
Розничный отдел +7 831 410-01-93
Офис +7 831 262-20-79

kerma-nn.ru