

Hagemeister Neues aus Klinker

LEBENSRÄUME SCHAFFEN


Bei der aktiven Gestaltung individueller Wohnhäuser und umgebender Gartenanlagen kommt es vor allem auf geschmackvolle Details und eine sichere Materialwahl an. Beide Komponenten verleihen dem eigenen Zuhause ein unverwechselbares Erscheinungsbild und sorgen für das gewisse Wohlbefinden.

Haus, Garten und Zuwege bilden eine untrennbare Einheit. Nur aus einer behutsamen Verbindung von Natur und gestalteter Umwelt können harmonische Kompositionen erwachsen.

Hagemeister Pflasterklinker ist ein Stück pure Natur. Aus der reinen Verbindung der Elemente Ton, Wasser und Feuer entsteht ein farbbrillanter, dauerhafter und frostsicherer Belag für stilvolle Terrassen, reizvolle Wege und Treppenanlagen.

Pflasterklinker von Hagemeister überzeugt dabei mit besten technischen Eigenschaften: Leicht zu verarbeiten, natürlich farbecht, absolut trittsicher und extrem widerstandsfähig garantiert er lebendige Flächen mit großer Ausdruckskraft.





DIALOG AUS NATUR UND ARCHITEKTUR

Gebäude oder Baubestand mit der Außenanlage verbinden und einen sensiblen Dialog zwischen Natur und Baukunst schaffen – dies ist Idee und Aufgabe heutiger Landschaftsplaner. Realisieren lässt sich dies mit dem natürlichen Bau- und Gestaltungsmaterial Pflasterklinker.


Ob modern oder traditionell, klassisch oder avantgardistisch, rustikal oder elegant – das reichhaltige natürliche Farbspektrum, die vielfältigen Möglichkeiten der Kombination sowie die Formenfülle erlauben die enorme Vielseitigkeit und variationsreiche Ausdruckskraft dieses Bodenbelags aus gebranntem Ton.

Lebendige Ausstrahlung verbindet sich mit hoher architektonischer Qualität, sowohl im Hinblick auf Funktionalität und Wirtschaftlichkeit sowie auch ästhetische und technische Nachhaltigkeit. Pflasterklinker verleihen Flächen einen speziellen Charakter und bauen durch Ihre natürlichen keramischen Farben immer eine harmonische Beziehung zur Umgebung auf.

Somit werden Parks und Plätze, belebte Fußgängerzonen, repräsentative Gärten und sogar vielfrequentierte Straßenzüge durch Hagemeister-Pflasterklinker zu öffentlichen Lebensräumen mit individuellem Wert.









ARCHITEKTURPFLASTER

Die Verbindung der Kunst alter Brennmeister mit der technischen Qualität der Moderne schafft zeitlose "URklinker". Charakterstarke Kohle- und Torfbrände nach alter Tradition geben der modernen Landschaftsgestaltung eine "Seele".

Pflaster aus kraftvollen Klinkersorten setzt Akzente im Zusammenspiel klarer architektonischer Linien verschiedener Materialien und der umgebenden Natur.











DER CHARME ALTER KLOSTERGÄNGE

Die Kraft des Feuers entlockt dem Ton seinen farblichen Reichtum und schafft ein einzigartiges Bodenmaterial – ob im Innen- oder Außenbereich.



























AUS DEN TIEFEN DER ERDE

Dunkles, erdiges Braun und Schiefer-Anthrazit kombiniert mit kräftigen Kohlebrand-Aufschmauchungen – eine Bereicherung für die Gestaltungspalette jedes Landschaftsplaners.




















Pflasterklinker erfüllen durch ihre griffige und zugleich ebene Oberfläche höchste Anforderungen auf Fahrund Begehbarkeit, und das über Jahrzehnte hinweg.



























EDELBRAND

Gradlinige Eleganz gepaart mit edlen gedeckten Farben – so präsentieren sich die Edelbrände von Hagemeister.

Unter hoher Temperatur im Ziegelofen zu höchster Qualität gereift, überzeugt diese Pflasterklinker-Serie mit ihrer soliden Ausstrahlung.


























LEBENDIG




BUNTBRAND

Ob Farbfeuer oder harmonische Komposition vieler Töne – die Buntbrände von Hagemeister sind individuell abstimmbar.

Diese Pflasterklinkersortierungen bringen Lebendigkeit in jede große Fläche – ohne zu bunt zu wirken.










Zahlreiche Formate und Formen lassen unbegrenzten individuellen Gestaltungsfreiraum und ermöglichen multifunktionalen Einsatz.
















NATURBRÄNDE

Rot-blaubunte Friesenklinker, rot-braunes oder erdbraunes Hollandpflaster, Pflaster im Traditions-Ziegelrot und auch die original Münsterländer Kohlebrände – sie sind die Klassiker unter Pflasterklinkern.





Friesland Mosaik (60×60×50 mm) ohne Fase


























ÖKOLOGISCH WIRKSAM

Der 100% natürliche Baustoff Pflasterklinker wirkt durch seine ihm eigene Verlegung mit Fuge als ökologisch effizienter Versickerungs-Regulator.














Colorado Mosaik (60×60×50 mm) ohne Fase













































TECHNISCH EFFIZIENT

Die Hagemeister CREATAP-Serie eignet sich bestens für die maschinelle Verlegung von Klinkerpflaster bei Großprojekten. Ganze Straßenzüge oder Innenstädte sind so effizient und nachhaltig zu gestalten.














TERRACOTTA KLINKER

Die sanften, warmen Erd-Töne mediterraner Landschaften eingefangen in Klinkerpflaster. Vom Ocker-Gelb bis zum Terracotta-Orange – jeder Ton ein Stück südländische Lebensweise.









STILVOLLE BODENGESTALTUNG

Durch alle Epochen der Geschichte diente Pflasterklinker zur Befestigung von Wegen und Plätzen. Bis heute ist die Entscheidung für diesen Baustoff ein Zeichen von Geschmack und sicherem Stil.




























URSPRÜNGLICH





NORDBRAND

Die "rauen Seelen" im Hagemeister-Programm, denn diese Klinker spiegeln die raue und gleichzeitig sanfte Schroffheit nordischer Landschaften wieder. Pastellige Farben malen Bilder einer mit Schilf durchsetzten Dünenlandschaft in Dänemark oder von winterlichen Fjorden Skandinaviens.









SANFTHEIT DER FARBEN

Auch pastellige Töne, die sich in idyllisch angelegte Landschaften harmonisch einfügen, bietet Hagemeister in seinen speziellen Pflasterklinker-Programm.







FUNKTIONSPFLASTER

Nicht nur schön sondern auch noch sinnvoll. Neben seinen Stärken in Farbe, Oberfläche und Format kann sich Klinkerpflaster auch durch viele funktionale Aspekte auszeichnen. Hagemeister bietet hier eigens konzipierte Problemlöser.

BISCHOFSMÜTZE 3-FACH

Ob als Abschlussklinker für einen Fischgrätverband von 200 x 100 x 50 mm + 50 mm Mosaik oder auch als Schmuckband – die 3-fache Bischofsmütze setzt gestalterische Akzente.





RUNDPFLASTER

Immer eine "runde Sache" – Pflasterklinker in dieser Ausführung eröffnen kreative Spielräume, die bei der typischen Rechteckform des Klinker sonst verschlossen bleiben.

Formate (Durchmesser):

65 mm

80 mm

120 mm





Hagemeister-Pflasterklinker, das ist Natur in Ton gebrannt und daher ideal für eine naturnahe Wohn-Umfeld-Gestaltung. Ökologisch besonders wirksam werden Klinkerflächen, da sie grundsätzlich wasserdurchlässig sind. Bei üblicher Verlegung mit einem Fugenabstand von 3 mm ergibt sich eine ausreichende Versickerungsfläche für die in unseren Breiten üblichen Niederschläge.

Um die Versickerung für Regenwasser zusätzlich zu erhöhen, gibt es alternative Klinkerpflastersysteme mit unterschiedlichen Kammersystemen z.B. länglichen oder ovalen Lochungen oder abgeschrägten Ecken – für alle Einsatzgebiete auch in verschiedenen Formaten und Farben. Diese Klinkerpflastersysteme mit unterschiedlichen Kammersystemen erhöhen die Versickerfähigkeit auch bei geringem Fugenabstand. Die Auswahl eines geeigneten Klinkerpflastersystems hängt von der Gestaltungsabsicht und von der zu erwartenden Verkehrsbelastung ab. Zur Auswahl stehen:

Rasenlochklinker

Mit Rasenlochklinker lässt sich ein durchlässiger Anteil der Fläche von 30%-45% erreichen, so kann Niederschlagswasser direkt versickern. Anwendungsbeispiele sind Hofflächen, Wohnwege, Parkplätze, Rettungszufahrten, Sportanlagen, Campingplätze, Terrassen, Wege und Baumumrandungen.

Aufgeweitete Fuge

Durch die Aufweitung der Fuge auf ca. 8-10 mm wird die Versickerungsleistung der Pflasterklinkerfläche deutlich gesteigert.

Anwendungsbeispiele hier: Flächen des ruhenden Verkehrs, Wege und Terrassen, Freizeitflächen.

Drainklinker

Durch längliche, runde oder ovale Öffnungen im Klinker oder abgeschrägte Aussparungen wird der Anteil der durchlässigen Fläche erhöht und die Sickerleistung deutlich gesteigert.

Anwendungsbeispiele sind Ortsdurchfahrten, Wohn-und Spielstraßen, Radwege, Fußgängerbereiche, Randbereiche von Bäumen zur Wurzelbelüftung.

Grundsätzlich muss bei der Versickerung durch Klinkerpflaster eine ausreichende Durchlässigkeit der Tragschichten und des Untergrunds gegeben sein. Kommunale Unterschiede in der Bewertung von Versickerungsgraden sind hierbei zu beachten.






Das ideale Bodenmaterial für Innenstädte sowie Verkehrs- und Einkaufszonen bietet das Klinkerwerk Hagmeister mit seinem besonderen CREATAP®-Pflasterklinker. Er vereint die optischen Reize des natürlichen Materials Ton mit technischen Vorzügen, die gerade für die Ausgestaltung dieser öffentlichen Räume unentbehrlich sind.

In Riegelformaten produziert, hält der Klinker nicht nur dem üblichen Fußgänger und Radverkehr stand, auch Schwerbelastung durch Anlieferverkehr und Busse kann problemlos in der Fläche abgefangen werden. Möglich ist dies durch eine ausgeprägte Spezialfase, die den nötigen Abstand der Pflaster-Oberkanten im Verband garantiert.

So bleibt das CREATAP®-Pflaster auch beim "Kippeln" der Klinker durch punktuelle Höchstbelastungen und extreme Verwringungskräfte ohne Kantenbeschädigungen.

Auch nach Jahrzehnten bleiben die Flächen somit reizvoll wie am ersten Tag und laden zum gemütlichen Flanieren ein.



- Hält höchsten Belastungen durch Schwerlastverkehr stand
- Vermeidet Kantenbeschädigungen beim "Kippeln" der Klinker durch Befahrung
- Bewahrt ein sauberes Fugenbild durch gleichmäßigen Abstand
- Klinker ist natürlich farbecht und zeitlos schön
- Maschinell verlegbar










CREATAP®-Formate:

240×62×78 mm 2

244×62×78 mm












GESTALTUNGSPFLASTER

Kreative Lösungen für die Ausgestaltung einzigartiger Freiräume – Ideen in Ton gebrannt und auf das Projekt "maßgeschneidert".



Als weiteres Ornament-Pflaster präsentiert sich diese Klinker-kombination mit einer abwechslungsreichen optischen Erscheinung. Flächen werden aufgelöst und bekommen so Charakter und eine eigene individuelle Note.

Raster-Format: 200 x 100 x 50 mm Mosaik: 60 x 60 x 50 mm (ohne Fase)




LUGANO


Dieses Gestaltungspflaster hat optisch die Bodenbeläge der Italienischen Marktplätze zum Vorbild. Die Kombination von Mosaik mit speziellem Formklinker ergibt eine fliesenartige Ornamentik mit den technischen Qualitäten einer stabilen Klinkerfläche.


Raster-Format: $200 \times 100 \times 50$ mm Mosaik: $50 \times 50 \times 50$ mm (mit Fase)



Pflasterklinker mit geprägten Oberflächen. Format: 150 x 150 x 62 mm







technischen Gründen vom Original abweichen, denn kein Farbdruck vermag die feinen Farbnuancen und die eindrucksvollen Strukturen des keramischen Klinker naturgetreu wiederzugeben.








Einige Formate sind abhängig vom Farbsortiment. Bitte fragen Sie spezielle Sonderformate an.

Das Klinkerwerk Hagemeister bietet eine Vielfalt von Formaten. Somit sind individuellen Gestaltungswünschen keine Grenzen gesetzt.

RECHTECK-FORMATE	RIEGEL-FORMATE	QUADRAT-FORMATE
200 x 100 x 50 mm	240 x 78 x 62 mm	150 × 150 × 62 mm
200 x 100 x 62 mm	240 x 62 x 78 mm	100 x 100 x 50 mm (nur ohne Fase)
200 x 100 x 70 mm	222 x 72 x 72 mm	
200 x 100 x 80 mm	$215 \times 50 \times 80 \text{ mm}$	60 x 60 x 50 mm (Mosaik ungespalten)
200 x 150 x 50 mm	210 x 70 x 78 mm	$50 \times 50 \times 50$ mm (Mosaik ungespalten)
200 x 150 x 62 mm	208 x 50 x 50 mm	
200 x 200 x 62 mm	208 x 50 x 62 mm	
240 x 118 x 50 mm	208 x 50 x 78 mm	
240 x 118 x 62 mm	188 x 62 x 62 mm	Maßangaben
240 x 118 x 71 mm	290 x 90 x 62 mm	(Länge x Breite x Höhe)



HF 9502 mit Schrägbord HF 9501









DAS ERLEBNIS KLINKER

Fühlen und erleben Sie Klinker in unserem Ausstellungszentrum in Nottuln. Raumhohe Musterwände zeigen naturgetreu die Wirkung der Fassadenklinker-Nuancen. Verschiedene Verbände, Fugenfarben, Oberflächenausprägungen und handwerkliche Mauerkunst geben Anregungen zum Gestalten mit Klinker.

Große verlegte Pflasterflächen im Innen- und Außenbereich bieten zahlreiche Ideen für Ihre Garten- und Landschaftsplanungen. Die Wirkung von Formaten und Farben wird Ihnen hautnah präsentiert. So kommen Sie dem Material zur Realisierung Ihres individuellen Lebenstraumes zum Anfassen nahe.

Auch das attraktive Formklinkerprogramm und die große Auswahl an Dachklinkerflächen lassen keinen Bauwunsch offen. Stellen Sie sich Ihr Bauwerk komplett von Fassade, über Bodenbelag bis hin zum Dach realitätsnah zusammen. Gerne unterstützt Sie unser Beraterteam.

Nur 500 m von der A 43 weist Ihnen schon der rote Ziegelschornstein den Weg – direkt hinein in die farbenfrohe "Welt des Klinkers"!




Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

So finden Sie uns:

Werk und Ausstellung befinden sich direkt an der B 525 zwischen Nottuln und Appelhülsen. Bei der Anreise über die A 43: Ausfahrt 4 Nottuln. In Richtung Nottuln, nach 1 km links abbiegen.

Öffnungszeiten Ausstellungszentrum:

Montag – Freitag 08:00 – 18:00 Uhr Samstag 09:00 – 13:00 Uhr Sonntag 11:00 – 17:00 Uhr (Sonntags Schautag ohne Beratung und Verkauf)



Hagemeister GmbH & Co. KG Klinkerwerk

Buxtrup 3

D-48301 Nottuln

Tel.: +49 (0) 2502 8040 Fax: +49 (0) 2502 7990

info@hagemeister.de

www.hagemeister.de





