




ECHTE BOCKHORNER VORMAUERKLINKER

Seit 1906 aus der Bockhorner
Klinkerziegelei Uhlhorn

 KLINKER AUS
BOCKHORN



Impressum

Herausgeber:
**Bockhorner Klinkerziegelei
Uhlhorn GmbH & Co. KG**
Hauptstraße 34
26345 Bockhorn-Grabstede
Telefon 04452 / 91 28-0
Telefax 04452 / 91 28-28
www.bockhorner.de
info@bockhorner.de

Gestaltung:
**Kopfkunst
Agentur für Kommunikation GmbH**
Am Mittelhafen 10
48155 Münster
Telefon 0251 / 9 79 17-0
Telefax 0251 / 9 79 17-77
www.kopfkunst.net

Der Autor hat diese Broschüre nach bestem Wissen und mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Gleichwohl können inhaltliche und auch technische Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Alle Angaben erfolgen daher ohne Gewähr. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Broschüre verlieren die bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

2. Auflage, Juli 2019

ZUM INHALT

Tradition, Passion, Innovation.	04 – 09
Produktsortiment Vormauerklinker	10 – 39
Übersicht Produktsortiment:	40 – 49
- Vormauerklinker	
- Sparverblender, Klinkerriemchen, Winkelriemchen, Formsteine	
- Mauerwerksverbände Fugenfarben	
Unsere Referenzen	56 – 63
Damals wie heute!	64 – 65
Unsere Ausstellungen	66
Das sind wir	67

*»Ich muss Lehm unter
meinen Füßen spüren,
um glücklich zu sein.«*



Als Heinrich Uhlhorn, Wilhelm Müller und Dietrich Schmidt im Jahre 1906 eine kleine Ziegelei im Bockhorner Ortsteil Grabstede kauften, regierte Kaiser Wilhelm II. in Berlin und ein gewisser Wilhelm Voigt gelangte als Hauptmann von Köpenick zu Weltruhm. Im friesischen Grabstede wurden fortan Klinker gebrannt, die sich durch ihr unverwechselbares Aussehen und ihre über Generationen gepflegte Fertigungskunst ebenfalls rasch einen herausragenden Ruf erarbeiteten. Langlebigkeit, Wertbeständigkeit, Individualität und ein besonderes Farbenspiel – all das zeichnet die Klinker aus Bockhorn seit **mehr als 100 Jahren** aus.

Man kann das alles Tradition nennen. Beständigkeit, Passion fürs Handwerkliche. Begriffe für das, was uns in der Bockhorner Klinkerziegelei wichtig ist, gibt es einige. Zunächst im mit Torf befeuerten Ringofen, seit den 60er-Jahren dann in zwei Tunnelöfen mit Gasbefuerung produzieren wir unsere Vormauerklinker. Die Erfahrung von über 100 Jahren ist uns dabei ein wesentliches Betriebskapital.

Die Geschichte der Bockhorner Ziegelei ist die Geschichte von zeitloser Schönheit und Beständigkeit, von handwerklicher Meisterschaft und permanenter Innovationsfreude. Damit am Ende jeder einzelne Stein auch noch nach Jahrzehnten in Wind und Wetter das ist, was Sie an ihm so schätzen: **ein echtes Unikat!**

Handsortiert wurden
unsere Klinker schon
immer. Daran hat
sich bis heute nichts
geändert.

Bockhorner Klinker haben eine lange Lebensdauer, eigentlich eine nahezu unbegrenzte. Sie altern mit Würde, die Patina der Jahre macht sie oft noch schöner. Wir verwenden nur den besten Rohstoff: **unseren Bockhorner Lehm.**

Ihn gewinnen wir in der Friesischen Wehde mit ihren weitläufigen Forst- und Wiesenflächen. Nur die besten Lehmschichten finden den Weg in die Produktion. Früher haben wir den Lehm mit Loren auf Schmalspurschienen zum Werk gebracht. Bis heute bildet dieser vorzügliche Rohstoff die Basis für die hohen Qualitätsanforderungen an die Farbgebung, die Härte und die Maßhaltigkeit der Klinker. Übrigens: Alle Abbauflächen werden nach der Entnahme der Lehmschichten wieder **vollständig renaturiert.**

Ihr einzigartiges Farbenspiel erhalten unsere Klinker in einem speziellen Brennprozess bei 1200 Grad. Für diesen extrem harten Brand braucht es ein gehöriges Maß an Erfahrung. Erfahrung, über die unsere Mitarbeiter reichlich verfügen. Deshalb haben Bockhorner Verblendklinker eine niedrige Wasseraufnahme, eine hohe Festigkeit, absolute Frostbeständigkeit und in der Summe dieser Eigenschaften eine unbegrenzte Lebensdauer.



Bockhorner Klinker
überzeugen durch
ihr besonderes
Farbenspiel

»Individualität und das besondere Farbenspiel machen einen Klinker zu einem echten Bockhorner.«



*»Erfahrene Ziegler
wissen: Gut gesetzt
ist halb gebrannt.«*



Wenn Tradition und Fortschritt aufeinandertreffen, entsteht daraus ein hochwertiges Produkt: Bockhorner Klinker!

Fassaden aus Bockhorner Klinkern bedürfen keiner Wartung, sie sind absolut pflegefrei und witterungsbeständig. Und sie sind dauerhaft farbbeständig. Rot, bunt, braunviolett oder anthrazit. Natürlich gibt es sie innerhalb dieser Farbkategorien in zahlreichen weiteren Farbnuancen.

Grundlage dieser Farbvariationen ist die besondere Beschaffenheit des Bockhorner Lehms. Wird dann die Brenntemperatur verändert, lassen sich Klinker in ganz unterschiedlichen Farben herstellen – inklusive aller möglichen Schattierungen und Zwischentöne. Und was die Oberfläche unserer Klinker betrifft: Sie können sie glatt oder rau, mit Einschmelzungen oder ohne bekommen.

Bei uns gleicht kein Stein dem anderen.

Wie architektonische Meisterwerke mit unseren Steinen veredelt werden, zeigt das wohl berühmteste Gebäude, das mit Bockhorner Klinkern errichtet wurde: das zum Weltkulturerbe zählende Chilehaus in Hamburg.







PRODUKTSORTIMENT VORMAUERKLINKER

Bockhorner Klinker
geben diesem
Wohnhaus ein
unverwechselbares
Aussehen.
(Bunt Retro Kohle NF)

Regenschutz

Es schüttet, na und? Verblendmauerwerk stoppt die von außen kommende Feuchtigkeit, das gilt auch für extrem starke Niederschläge. Die Innenwand eines verklinkerten Hauses bleibt stets trocken – selbst bei Dauer- oder Schlagregen.

Kälteschutz

Klirrend kalt? Zweischalige Klinkergebäude sorgen für perfekte Wärmedämmung. Die Kälte kann nicht bis zur inneren Wand vordringen. Und ihr somit auch keine Wärme entziehen. Klinkerbauten helfen also, Energie zu sparen!

Hitzeschutz

Draußen ist es drückend heiß, drinnen angenehm kühl. In Klinkerhäusern herrscht auch im Hochsommer ein angenehmes Raumklima, weil sich die Wärme tagsüber an den Außenwänden sammelt und nachts von dort wieder abgegeben wird. Das Gebäude heizt sich kaum auf.

Schallschutz

Lärm und Krach von draußen bleiben draußen, basta! Denn Klinkerhäuser haben einen unschätzbaren Vorteil: An ihren massiven Wänden prallen die Schallwellen beinahe vollkommen ab. Das gilt übrigens auch andersherum: Lärm von drinnen dringt nicht nach draußen.

Brandschutz

Backstein ist nicht brennbar. Genau deshalb übertreffen massive Klinkergebäude ganz locker sämtliche Brandschutzbestimmungen. Für Sie bedeutet das: In einem Klinkerhaus wohnen Sie sicherer!



Bunt Retro 1.2 OF

Format: Oldenburger Format

Lochung: Ungelochter Vollstein

Farbe: Bunt

Oberfläche: Retro 1.2

Artikel-Nr: 04211252

Maße mm: 220x105x52

Kurzbezeichnung: kMz 28-2,2 OF

Gewicht Kg/St: 2,6

Paletteninhalt Stück: 476

Palettengewicht (Kg): 1.250

Bedarf m²: 72



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Bunt Retro Kohle OF

Format: Oldenburger Format

Lochung: Ungelochter Vollstein

Farbe: Bunt

Oberfläche: Retro Kohle

Artikel-Nr: 04211257

Maße mm: 220x105x52

Kurzbezeichnung: kMz 28-2,2 OF

Gewicht Kg/St: 2,6


Paletteninhalt Stück: 476

Palettengewicht (Kg): 1.250

Bedarf m²: 72



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Bunt 04 glatt OF

Format: Oldenburger Format

Lochung: Ungelochter Vollstein

Farbe: Bunt

Oberfläche: Glatt

Artikel-Nr: 0421115

Maße mm: 220x105x52

Kurzbezeichnung: kMz 28-2,2 OF

Gewicht Kg/St: 2,6

Paletteninhalt Stück: 476

Palettengewicht (Kg): 1.250

Bedarf m²: 72



Weitere Formate in der Produktübersicht.




Bunt Handstrich DF

- Format:** Dünnformat
- Lochung:** Ungelochter Vollstein
- Farbe:** Bunt
- Oberfläche:** Handstrich
- Artikel-Nr:** 0414125
- Maße mm:** 240x115x52
- Kurzbezeichnung:** KMz 28-2,0 DF
- Gewicht Kg/St:** 3,0
- Paletteninhalt Stück:** 408
- Palettengewicht (Kg):** 1.240
- Bedarf m²:** 64



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Bunt Retro 1.0 DF

Format: Dünnformat

Lochung: 7-Schlitz

Farbe: Bunt

Oberfläche: Retro 1.0

Artikel-Nr: 0412125

Maße mm: 240x115x52

Kurzbezeichnung: KMz 28-2,0 DF

Gewicht Kg/St: 2,8

Paletteninhalt Stück: 476

Palettengewicht (Kg): 1.350

Bedarf m²: 64



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Bunt 04 Neo DF

Format: Dünnformat

Lochung: B-Lochung

Farbe: Bunt

Oberfläche: Neo

Artikel-Nr: 04131735

Maße mm: 240x115x52

Kurzbezeichnung: KHLzB 28-1,8 DF

Gewicht Kg/St: 2,6

Paletteninhalt Stück: 476

Palettengewicht (Kg): 1.250

Bedarf m²: 64



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Bunt 04 glatt DF

Format: Dünnformat

Lochung: 7-Schlitz

Farbe: Bunt

Oberfläche: Glatt

Artikel-Nr: 0412115

Maße mm: 240x115x52

Kurzbezeichnung: KMz 28-2,0 DF

Gewicht Kg/St: 2,8


Paletteninhalt Stück: 476

Palettengewicht (Kg): 1.350

Bedarf m²: 64



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Bunt Handstrich NF

Format: Normalformat

Lochung: Ungelochter Vollstein

Farbe: Bunt

Oberfläche: Handstrich

Artikel-Nr: 0434125

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KMz 28-2,0 NF

Gewicht Kg/St: 3,9

Paletteninhalt Stück: 312

Palettengewicht (Kg): 1.230

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Bunt Retro 1.0 NF

Format: Normalformat

Lochung: 7-Schlitz

Farbe: Bunt

Oberfläche: Retro 1.0

Artikel-Nr: 04321252

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KMz 28-2,0 NF

Gewicht Kg/St: 3,8

Paletteninhalt Stück: 364

Palettengewicht (Kg): 1.400

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Dangaster Bunt NF

Format: Normalformat

Lochung: B-Lochung

Farbe: Bunt

Oberfläche: Retro Kohle

Artikel-Nr: 04331258

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KHLzB 28-1,8 NF

Gewicht Kg/St: 3,3

Paletteninhalt Stück: 364

Palettengewicht (Kg): 1.220

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Klosterhof Bunt Retro NF

Format: Normalformat

Lochung: B-Lochung

Farbe: Bunt

Oberfläche: Retro

Artikel-Nr: 0433125

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KHLzB 28-1,8 NF

Gewicht Kg/St: 3,3

Paletteninhalt Stück: 364

Palettengewicht (Kg): 1.220

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Bunt Retro Kohle NF

Format: Normalformat

Lochung: B-Lochung

Farbe: Bunt

Oberfläche: Retro Kohle

Artikel-Nr: 04331257

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KHLzB 28 -1,8 NF

Gewicht Kg/St: 3,3

Paletteninhalt Stück: 364

Palettengewicht (Kg): 1.220

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Bunt 04 Neo NF

Format: Normalformat

Lochung: B-Lochung

Farbe: Bunt

Oberfläche: Neo

Artikel-Nr: 04331735

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KHLzB 28-1,8 NF

Gewicht Kg/St: 3,3

Paletteninhalt Stück: 364

Palettengewicht (Kg): 1.220

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Borgsteder Bunt glatt NF

Format: Normalformat

Lochung: B-Lochung

Farbe: Bunt

Oberfläche: Glatt

Artikel-Nr: 0433135

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KHLzB 28-1,8 NF

Gewicht Kg/St: 3,3


Paletteninhalt Stück: 364

Palettengewicht (Kg): 1.220

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Bunt Profil NF

Format: Normalformat

Lochung: B-Lochung

Farbe: Bunt

Oberfläche: Profil

Artikel-Nr: 04331635

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KHLzB 28-1,8 NF

Gewicht Kg/St: 3,3


Paletteninhalt Stück: 364

Palettengewicht (Kg): 1.220

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Bunt 04 glatt NF

Format: Normalformat

Lochung: 7-Schlitz

Farbe: Bunt

Oberfläche: Glatt

Artikel-Nr: 0432115

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KMz 28-2,0 NF

Gewicht Kg/St: 3,8


Paletteninhalt Stück: 364

Palettengewicht (Kg): 1.400

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Rot 04 glatt OF

Format: Oldenburger Format

Lochung: Ungelochter Vollstein

Farbe: Rot

Oberfläche: Profil 50

Artikel-Nr: 0421315

Maße mm: 220x105x52

Kurzbezeichnung: kMz 28-2,2 OF

Gewicht Kg/St: 2,6


Paletteninhalt Stück: 476

Palettengewicht (Kg): 1.250

Bedarf m²: 72



Die Verarbeitung erfolgte im Kreuzverband.
Weitere Formate in der Produktübersicht.



Borkumer Rot OF

Format: Oldenburger Format

Lochung: Ungelochter Vollstein

Farbe: Rot

Oberfläche: Profil

Artikel-Nr: 0421325

Maße mm: 220x105x52

Kurzbezeichnung: kMz 28-2,2 OF

Gewicht Kg/St: 2,6

Paletteninhalt Stück: 476

Palettengewicht (Kg): 1.250

Bedarf m²: 72



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Rot Handstrich DF

Format: Dünnformat

Lochung: Ungelochter Vollstein

Farbe: Rot

Oberfläche: Handstrich

Artikel-Nr: 0414325

Maße mm: 240x115x52

Kurzbezeichnung: KMz 28-2,0 DF

Gewicht Kg/St: 3,0


Paletteninhalt Stück: 408

Palettengewicht (Kg): 1.240

Bedarf m²: 64



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Rot Handstrich NF

Format: Normalformat

Lochung: Ungelochter Vollstein

Farbe: Rot

Oberfläche: Handstrich

Artikel-Nr: 0434325

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KMz 28 – 2,0 NF

Gewicht Kg/St: 3,9


Paletteninhalt Stück: 312

Palettengewicht (Kg): 1.230

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Borkumer Rot NF

Format: Normalformat

Lochung: B-Lochung

Farbe: Rot

Oberfläche: Profil

Artikel-Nr: 0433325

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KHLzB 28-1,8 NF

Gewicht Kg/St: 3,3

Paletteninhalt Stück: 364

Palettengewicht (Kg): 1.220

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Bremer Rot Kohle Handstrich DF

Format: Dünnformat
Lochung: Ungelochter Vollstein
Farbe: Bremer Rot Kohle
Oberfläche: Handstrich
Artikel-Nr: 0414355
Maße mm: 240x115x52
Kurzbezeichnung: KMz 28 – 2,0 DF
Gewicht Kg/St: 2,7
Paletteninhalt Stück: 408
Palettengewicht (Kg): 1.120
Bedarf m²: 64



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Bremer Rot Kohle Handstrich NF

Format: Normalformat

Lochung: Ungelochter Vollstein

Farbe: Bremer Rot Kohle

Oberfläche: Handstrich

Artikel-Nr: 0434355

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: VMz 12-2,0 NF

Gewicht Kg/St: 3,7

Paletteninhalt Stück: 312

Palettengewicht (Kg): 1.170

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Blaubraun 04 glatt OF

Format: Oldenburger Format

Lochung: Ungelochter Vollstein

Farbe: Blaubraun

Oberfläche: Glatt

Artikel-Nr: 0421215

Maße mm: 220x105x52

Kurzbezeichnung: kMz 28-2,2 OF

Gewicht Kg/St: 2,6

Paletteninhalt Stück: 476

Palettengewicht (Kg): 1.250

Bedarf m²: 72



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Braunviolett Retro Kohle OF

Format: Oldenburger Format

Lochung: Ungelochter Vollstein

Farbe: Braunviolett

Oberfläche: Retro Kohle

Artikel-Nr: 0421785

Maße mm: 220x105x52


Kurzbezeichnung: kMz 28-2,2 OF

Gewicht Kg/St: 2,6

Paletteninhalt Stück: 476

Palettengewicht (Kg): 1.250

Bedarf m²: 72



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Braunviolett Profil NF

Format: Normalformat

Lochung: B-Lochung

Farbe: Braunviolett

Oberfläche: Profil

Artikel-Nr: 0433565

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KHLzB 28-1,8 NF

Gewicht Kg/St: 3,5

Paletteninhalt Stück: 364

Palettengewicht (Kg): 1.290

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Braunviolett Profil Extra NF

Format: Normalformat

Lochung: B-Lochung

Farbe: Braunviolett

Oberfläche: Profil

Artikel-Nr: 0433765

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KHLzB 28-1,8 NF

Gewicht Kg/St: 3,5

Paletteninhalt Stück: 364

Palettengewicht (Kg): 1.290

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Braunviolett 04 glatt NF

Format: Normalformat

Lochung: 7-Schlitz

Farbe: Braunviolett

Oberfläche: Glatt

Artikel-Nr: 0432515

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KMz 28 – 2,0 NF

Gewicht Kg/St: 3,8

Paletteninhalt Stück: 364

Palettengewicht (Kg): 1.400

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Braunviolett glatt Extra NF

Format: Normalformat

Lochung: 7-Schlitz

Farbe: Braunviolett extra

Oberfläche: Glatt

Artikel-Nr: 0432755

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KMz 28-2,0 NF

Gewicht Kg/St: 3,8

Paletteninhalt Stück: 364

Palettengewicht (Kg): 1.400

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Braunviolett Retro Kohle NF

Format: Normalformat

Lochung: B-Lochung

Farbe: Braunviolett

Oberfläche: Retro Kohle

Artikel-Nr: 0433745

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KHLzB 28-1,8 NF

Gewicht Kg/St: 3,5

Paletteninhalt Stück: 364

Palettengewicht (Kg): 1.290

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Anthrazit S OF

Format: Oldenburger Format

Lochung: Ungelochter Vollstein

Farbe: Anthrazit

Oberfläche: Black Pearl Effekt

Artikel-Nr: 0421535

Maße mm: 220x105x52

Kurzbezeichnung: kMz 28-2,2 OF

Gewicht Kg/St: 2,7


Paletteninhalt Stück: 476

Palettengewicht (Kg): 1.300

Bedarf m²: 72



Weitere Formate in der Produktübersicht.




Anthrazit 04 glatt DF

Format: Dünnformat
Lochung: 7-Schlitz
Farbe: Anthrazit
Oberfläche: Glatt
Artikel-Nr: 0412715
Maße mm: 240x115x52
Kurzbezeichnung: KMz 28-2,0 DF
Gewicht Kg/St: 2,8
Paletteninhalt Stück: 476
Palettengewicht (Kg): 1.350
Bedarf m²: 64



Weitere Formate in der Produktübersicht.



Anthrazit Retro 1.1 NF

Format: Normalformat

Lochung: 7-Schlitz

Farbe: Anthrazit

Oberfläche: Retro 1.1

Artikel-Nr: 04327251

Maße mm: 240x115x71

Kurzbezeichnung: KMz 28-2,0 NF

Gewicht Kg/St: 3,8

Paletteninhalt Stück: 364

Palettengewicht (Kg): 1.400

Bedarf m²: 48



Weitere Formate in der Produktübersicht.





ÜBERSICHT PRODUKTSORTIMENT

Vormauerklinker, Sparverblender, Klinker- und Winkelriemchen, Formsteine in allen Farben und Formen: Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen unser aktuelles Produktsortiment im Bereich Vormauerklinker. Die erhältlichen Ausführungen und Formate können Sie den Tabellen ab Seite 42 entnehmen. Grundlage für die Herstellung sind die DIN EN 771-1, DIN 105-100 und DIN 20000-401. Übrigens: Alle Klinker übertreffen diese Anforderungen mühelos.

Die größte Klappbrücke Deutschlands an der Hunte zwischen Berne und Elsfleth. (Bunt 04, glatt NF)



PRODUKTSORTIMENT

VORMAUERKLINKER

nach DIN EN 771-1, DIN 105-100 und DIN 20 000-401

Farbe	Oberfläche	Format	Maße mm L x B x H	Lochung	Kurz-Bez.	Artikel- Nr.	Gewicht kg / Stück	Paletten- inhalt Stück	Paletten- gewicht kg	Bedarf m ²
-------	------------	--------	----------------------	---------	-----------	-----------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

Bunt

Bunt	Retro 1.0	OF	220x105x52	ungelochter Vollstein	kMz 28-2,2	0421125	2,6	476	1.250	72
Bunt	Retro 1.1	OF	220x105x52	ungelochter Vollstein	kMz 28-2,2	04211251	2,6	476	1.250	72
Bunt	Retro 1.2	OF	220x105x52	ungelochter Vollstein	kMz 28-2,2	04211252	2,6	476	1.250	72
Bunt	Retro Kohle	OF	220x105x52	ungelochter Vollstein	kMz 28-2,2	04211257	2,6	476	1.250	72
Bunt 04	Glatt	OF	220x105x52	ungelochter Vollstein	kMz 28-2,2	0421115	2,6	476	1.250	72
Bunt	Retro 1.0	DF	240x115x52	7-Schlitz	KMz 28-2,0	0412125	2,8	476	1.350	64
Bunt	Retro 1.0	DF	240x115x52	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	0411125	3,2	408	1.320	64
Bunt	Retro Kohle	DF	240x115x52	7-Schlitz	KMz 28-2,0	04121257	2,8	476	1.350	64
Bunt	Retro Kohle	DF	240x115x52	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	04111257	3,2	408	1.320	64
Bunt 04	Neo	DF	240x115x52	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	04131735	2,6	476	1.250	64
Bunt 04	Glatt	DF	240x115x52	7-Schlitz	KMz 28-2,0	0412115	2,8	476	1.350	64
Bunt 04	Glatt	DF	240x115x52	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	0411115	3,2	408	1.320	64
Bunt	Retro Kohle	HF	220x105x65	5-Schlitz	kMz 28-2,0	04421257	3,0	392	1.190	56
Bunt	Retro Kohle	HF	220x105x65	ungelochter Vollstein	kMz 28-2,2	04411257	3,2	392	1.270	56
Bunt	Retro 1.0	NF	240x115x71	7-Schlitz	KMz 28-2,0	04321252	3,8	364	1.400	48
Dangaster Bunt	Retro Kohle	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	04331258	3,3	364	1.220	48
Klosterhof Bunt	Retro	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	0433125	3,3	364	1.220	48
Bunt	Retro Kohle	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	04331257	3,3	364	1.220	48
Bunt	Retro Kohle	NF	240x115x71	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	0431175	4,2	312	1.330	48
Bunt 04	Neo	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	04331735	3,3	364	1.220	48
Bunt 04	Neo	NF	240x115x71	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	0431145	4,2	312	1.330	48
Borgsteder Bunt	Glatt	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	0433135	3,3	364	1.220	48
Bunt 04	Glatt	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	0433115	3,3	364	1.220	48

Farbe	Oberfläche	Format	Maße mm L x B x H	Lochung	Kurz-Bez.	Artikel- Nr.	Gewicht kg / Stück	Paletten- inhalt Stück	Paletten- gewicht kg	Bedarf m ²
Bunt	Profil	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	04331635	3,3	364	1.220	48
Bunt 04	Glatt	NF	240x115x71	7-Schlitz	KMz 28-2,0	04321115	3,8	364	1.400	48
Bunt 04	Glatt	NF	240x115x71	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	04311115	4,2	312	1.330	48

Blaubraun

Blaubraun 04	Glatt	OF	220x105x52	ungelochter Vollstein	kMz 28-2,2	04212115	2,6	476	1.250	72
Blaubraun 04	Glatt	DF	240x115x52	7-Schlitz	KMz 28-2,0	04122115	2,8	476	1.350	64
Blaubraun 04	Glatt	DF	240x115x52	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	04112115	3,2	408	1.320	64
Blaubraun 04	Glatt	NF	240x115x71	7-Schlitz	KMz 28-2,0	04322115	3,8	364	1.400	48
Blaubraun 04	Glatt	NF	240x115x71	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	04312115	4,2	312	1.330	48

Rot / Bremer Rot

Rot 04	Glatt	OF	220x105x52	ungelochter Vollstein	kMz 28-2,2	04213115	2,6	476	1.250	72
Borkumer Rot	Profil	OF	220x105x52	ungelochter Vollstein	kMz 28-2,2	04213215	2,6	476	1.250	72
Rot	Kohle	OF	220x105x52	ungelochter Vollstein	kMz 28-2,2	04213315	2,6	476	1.250	72
Rot 04	Glatt	DF	240x115x52	7-Schlitz	KMz 28-2,0	04123115	2,8	476	1.350	64
Rot 04	Glatt	DF	240x115x52	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	04113115	3,2	408	1.320	64
Bremer Rot	Glatt	DF	240x115x52	7-Schlitz	KMz 28-2,0	04133415	2,8	476	1.350	64
Bremer Rot	Glatt	DF	240x115x52	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	04113415	3,2	408	1.320	64
Bremer Rot Kohle	Profil 50	DF	240x115x52	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	04133515	2,6	476	1.250	64
Bremer Rot Kohle	Profil 50	DF	240x115x52	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	04113515	3,2	408	1.320	64
Rot 04	Glatt	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	04333115	3,3	364	1.220	48
Rot 04	Glatt	NF	240x115x71	7-Schlitz	KMz 28-2,0	04323115	3,8	364	1.400	48
Rot 04	Glatt	NF	240x115x71	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	04313115	4,2	312	1.330	48
Borkumer Rot	Profil	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	04333215	3,3	364	1.220	48
Rot	Kohle	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	04333315	3,3	364	1.220	48
Bremer Rot	Profil 50	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	04333415	3,3	364	1.220	48
Bremer Rot	Profil 50	NF	240x115x71	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	04313415	4,2	312	1.330	48

Farbe	Oberfläche	Format	Maße mm L x B x H	Lochung	Kurz-Bez.	Artikel- Nr.	Gewicht kg / Stück	Paletten- inhalt Stück	Paletten- gewicht kg	Bedarf m ²
Bremer Rot Kohle	Profil 50	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	0433355	3,3	364	1.220	48
Bremer Rot Kohle	Profil 50	NF	240x115x71	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	0431355	4,2	312	1.330	48

Braunviolett

Braunviolett	Back- steinrau	OF	220x105x52	ungelochter Vollstein	kMz 28-2,2	0421775	2,6	476	1.250	72
Braunviolett	Retro Kohle	OF	220x105x52	ungelochter Vollstein	kMz 28-2,2	0421785	2,6	476	1.250	72
Braunviolett	Retro Kohle	DF	240x115x52	7-Schlitz	KMz 28-2,0	0412515	2,8	476	1.350	64
Braunviolett	Retro Kohle	DF	240x115x52	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	0411515	3,2	408	1.320	64
Braunviolett	Retro Kohle	HF	220x105x65	5-Schlitz	kMz 28-2,0	0442785	3,0	392	1.190	56
Braunviolett	Retro Kohle	HF	220x105x65	ungelochter Vollstein	kMz 28-2,2	0441785	3,2	392	1.270	56
Braunviolett	Profil	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	0433565	3,5	364	1.290	48
Braunviolett	Profil	NF	240x115x71	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	0431565	4,4	312	1.390	48
Braunviolett Extra	Profil	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	0433765	3,5	364	1.290	48
Braunviolett 04	Glatt	NF	240x115x71	7-Schlitz	KMz 28-2,0	0432515	3,8	364	1.400	48
Braunviolett Extra	Glatt	NF	240x115x71	7-Schlitz	KMz 28-2,0	0432755	3,8	364	1.400	48
Braunviolett	Retro Kohle	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	0433745	3,5	364	1.290	48
Braunviolett	Retro Kohle	NF	240x115x71	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	0431575	4,4	312	1.390	48
Braunviolett	Profil 50	LF	290x112x25	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	0417535	3,6	306	1.120	54

Anthrazit

Anthrazit „S“	Black Pearl	OF	220x105x52	ungelochter Vollstein	kMz 28-2,2	0421535	2,7	476	1.300	72
Anthrazit 04	Glatt	DF	240x115x52	7-Schlitz	KMz 28-2,0	0412715	2,8	476	1.350	64
Anthrazit 04	Glatt	DF	240x115x52	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	0411715	3,2	408	1.320	64
Anthrazit	Retro 1.1	DF	240x115x52	7-Schlitz	KMz 28-2,0	04127251	2,8	476	1.350	64
Anthrazit 04	Glatt	NF	240x115x71	7-Schlitz	KMz 28-2,0	0432715	3,8	364	1.400	48
Anthrazit 04	Glatt	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	0433775	3,5	364	1.290	48
Anthrazit 04	Glatt	NF	240x115x71	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	0431715	4,4	312	1.390	48
Anthrazit	Retro 1.1	NF	240x115x71	7-Schlitz	KMz 28-2,0	04327251	3,8	364	1.400	48

Farbe	Oberfläche	Format	Maße mm L x B x H	Lochung	Kurz-Bez.	Artikel- Nr.	Gewicht kg / Stück	Paletten- inhalt Stück	Paletten- gewicht kg	Bedarf m ²
-------	------------	--------	----------------------	---------	-----------	-----------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

Mineralgrau

Mineralgrau	Back- steinrau	NF	240x115x71	B-Lochung	KHLzB 28-1,8	0433835	3,4	364	1.250	48
Mineralgrau	Back- steinrau	NF	240x115x71	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,2	0431835	4,4	312	1.390	48

PRODUKTSORTIMENT HANDSTRICH

Farbe	Oberfläche	Format	Maße mm L x B x H	Lochung	Kurz-Bez.	Artikel- Nr.	Gewicht kg / Stück	Paletten- inhalt Stück	Paletten- gewicht kg	Bedarf m ²
Bunt 04	Handstrich	DF	240x115x52	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,0	0414125	3,0	408	1.240	64
Bunt 04	Handstrich	NF	240x115x71	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,0	0434125	3,9	312	1.230	48

Rot / Bremer Rot

Rot 04	Handstrich	DF	240x115x52	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,0	0414325	3,0	408	1.240	64
Bremer Rot Kohle	Handstrich	DF	240x115x52	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,0	0414355	2,7	408	1.120	64
Rot 04	Handstrich	NF	240x115x71	ungelochter Vollstein	KMz 28-2,0	0434325	3,9	312	1.230	48
Bremer Rot Kohle	Handstrich	NF	240x115x71	ungelochter Vollstein	VMz 12-2,0	0434355	3,7	312	1.170	48

PRODUKTSORTIMENT SPARVERBLENDER, KLINKER- UND WINKELRIEMCHEN SOWIE FORMSTEINE

nach DIN 105-100

Farbe	Oberfläche	Format	Maße mm L x B x H	Lochung	Kurz-Bez.	Artikel- Nr.	Gewicht kg / Stück	Paletten- inhalt Stück	Paletten- gewicht kg	Bedarf m ²
-------	------------	--------	----------------------	---------	-----------	-----------------	--------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

Sparverblander

Bunt 04	Glatt	DF	240x55x52	gelocht	KHLzB 28-1,8	0416115	1,3	952	1.240	64
---------	-------	----	-----------	---------	--------------	---------	-----	-----	-------	----

Farbe	Oberfläche	Format	Maße mm L x B x H	Lochung	Kurz-Bez.	Artikel- Nr.	Gewicht kg / Stück	Paletten- inhalt Stück	Paletten- gewicht kg	Bedarf m ²
Bunt 04	Glatt	NF	240x55x71	gelocht	KHLzB 28-1,8	0436115	1,9	728	1.380	48
Blaubraun 04	Glatt	DF	240x55x52	gelocht	KHLzB 28-1,8	0416215	1,3	952	1.240	64
Blaubraun 04	Glatt	NF	240x55x71	gelocht	KHLzB 28-1,8	0436215	1,9	728	1.380	48

Klinkerriemchen

Bunt 04	-	OF	220x15x52	geschnitten	-	0421115	0,39	-	-	72
Bunt 04	-	DF	240x15x52	geschnitten	-	0412115	0,41	-	-	64
Bunt 04	-	NF	240x15x71	geschnitten	-	0432115	0,55	-	-	48
Blaubraun 04	-	OF	220x15x52	geschnitten	-	0421215	0,39	-	-	72
Blaubraun 04	-	DF	240x15x52	geschnitten	-	0412215	0,41	-	-	64
Blaubraun 04	-	NF	240x15x71	geschnitten	-	0432215	0,55	-	-	48

Winkelriemchen

Bunt 04	-	OF	220x15x52x108	geschnitten	-	0421115	0,53	-	-	16
Bunt 04	-	DF	240x15x52x115	geschnitten	-	0412115	0,62	-	-	16
Bunt 04	-	NF	240x15x71x115	geschnitten	-	0432115	0,67	-	-	12
Blaubraun 04	-	OF	220x15x52x108	geschnitten	-	0421215	0,53	-	-	16
Blaubraun 04	-	DF	240x15x52x115	geschnitten	-	0412215	0,62	-	-	16
Blaubraun 04	-	NF	240x15x71x115	geschnitten	-	0432215	0,67	-	-	12


Bedarf
Stgm.

Spaltriemchen

Finkenwerder, Rot	Retro Kohle	DF	240x15x52	gespalten	-	0412335SR	0,41	-	-	16
Finkenwerder, Rot	Retro Kohle	NF	240x15x71	gespalten	-	0433335SR	0,55	-	-	12
Kirchwerder, Bunt	Retro 1.0	DF	240x15x52	gespalten	-	0412125SR	0,41	-	-	16
Kirchwerder, Bunt	Retro 1.0	NF	240x15x71	gespalten	-	04321252SR	0,55	-	-	12
Steinwerder, Bunt	Retro Kohle	DF	240x15x52	gespalten	-	04121257SR	0,41	-	-	16
Steinwerder, Bunt	Retro Kohle	NF	240x15x71	gespalten	-	04321257SR	0,55	-	-	12
Altona, Bunt	Glatt	DF	240x15x52	gespalten	-	0412115SR	0,41	-	-	16
Altona, Bunt	Glatt	NF	240x15x71	gespalten	-	0432115SR	0,55	-	-	12
Flottbek, Braunviolett	Retro Kohle	DF	240x15x52	gespalten	-	0412515SR	0,41	-	-	16
Flottbek, Braunviolett	Retro Kohle	NF	240x15x71	gespalten	-	0433745SR	0,55	-	-	12

Format	Skizze	Farbe	Oberfläche	Maße mm L x B x H	Artikel- Nr.	Gewicht kg /Stück	Paletten- inhalt Stück	Paletten- gewicht kg
--------	--------	-------	------------	----------------------	-----------------	----------------------	------------------------------	----------------------------

Formklinker immer als ungelochte Vollsteine

OF A 1		Bunt 04	Glatt	220x105x52	0421115101	2,4	476	1.145
OF A 1		Blaubraun 04	Glatt	220x105x52	0421215101	2,4	476	1.145
DF A 1		Bunt 04	Glatt	240x115x52	0411115101	2,9	408	1.185
DF A 1		Blaubraun 04	Glatt	240x115x52	0411215101	2,9	408	1.185
DF A 3		Bunt 04	Glatt	240x115x52	0411115103	2,8	408	1.145
DF A 3		Blaubraun 04	Glatt	240x115x52	0411215103	2,8	408	1.145
DF B 1		Bunt 04	Glatt	240x115x52	0411115201	2,8	408	1.145
DF B 1		Blaubraun 04	Glatt	240x115x52	0411215201	2,8	408	1.145
DF C 1		Bunt 04	Glatt	240x115x52	0411115301	2,6	408	1.060
DF C 1		Blaubraun 04	Glatt	240x115x52	0411215301	2,6	408	1.060
NFA 1		Bunt 04	Glatt	240x115x71	0431115101	4,0	312	1.250
NFA 1		Blaubraun 04	Glatt	240x115x71	0431215101	4,0	312	1.250
NFA 3		Bunt 04	Glatt	240x115x71	0431115103	3,9	312	1.220
NFA 3		Blaubraun 04	Glatt	240x115x71	0431215103	3,9	312	1.220
NFB 1		Bunt 04	Glatt	240x115x71	0431115201	3,8	312	1.185
NFB 1		Blaubraun 04	Glatt	240x115x71	0431215201	3,8	312	1.185
NFC 1		Bunt 04	Glatt	240x115x71	0431115301	3,6	312	1.125
NFC 1		Blaubraun 04	Glatt	240x115x71	0431215301	3,6	312	1.125

Eckformklinker manuell geglättet


OF a 1.1.z	-	Bunt 04	-	105x105x105	042111510112	2,6	-	-
OF A 1.1.d	-	Bunt 04	-	105x105x105	042111510113	2,6	-	-
OF A 1.3.d	-	Bunt 04	-	220x105x105	042111510133	4,7	-	-
DF A 1.1.z		Bunt 04	-	115x115x115	041111510112	2,7	-	-
DF A 1.1.d		Bunt 04	-	115x115x115	041111510113	2,7	-	-
DF A 1.2.z		Bunt 04	-	240x115x115	041111510122	5,0	-	-
DF A 1.2.d		Bunt 04	-	240x115x115	041111510123	5,0	-	-
DF A 1.3.z		Bunt 04	-	240x115x115	041111510132	5,0	-	-
DF A 1.3.d		Bunt 04	-	240x115x115	041111510133	5,0	-	-
DF B 1.1	-	Bunt 04	-	115x115x115	04111152011	2,5	-	-

OF= Oldenburger Format, DF= Dünnsformat, NF= Normalformat, HF= Hamburger Format

Wir entwickeln unsere Produkte stetig weiter. Auf www.bockhorner.de finden Sie immer unser aktuelles Produktsortiment.

MAUERWERKSVERBÄNDE UND FUGENFARBEN

Ein wesentlicher Gestaltungsfaktor für die Klinkerfassade ist der Mauerwerksverband. Es gibt viele verschiedene Arten von Verbänden, von denen die bekanntesten hier erläutert werden.



Läuferverband

Dieser Verband ist der einfachste Verband. Schichten aus Läufern sind so gelegt, dass sie jeweils um eine halbe oder dreiviertel „Seitenlänge“ gegeneinander versetzt sind.



Wilder Verband

Der wilde Verband zeigt ein unregelmäßiges Fugenbild. In jeder Schicht werden die Binder in beliebiger Folge zwischen Läufern verlegt. Doch dürfen nicht mehr als 5 Läufer hintereinander gemauert werden. Binder sollten nur auf Läufern liegen. Regelmäßige 1/4 Stein breite Abtrep-pungen dürfen sich nicht mehr als fünfmal wiederholen. Zusammenhängende, senkrecht aufsteigende Blöcke sind zu vermeiden.



Blockverband

Läufer- und Binderschichten wechseln sich Reihe zu Reihe regelmäßig ab. Die Stoßfugen der jeweiligen Schichten liegen senkrecht übereinander. In der Mauerfläche bilden sich dadurch Kreuze, die ineinander greifen und sich gegenseitig ergänzen.




Gotischer Verband

Dieser Verband zeigt in jeder Schicht regelmäßig wechselnde Läufer und Binder. Die Binder liegen jeweils auf der Läufermitte. In der Ansicht sind ineinandergreifende Blöcke erkennbar.


Unterschiedliche Fugenfarben lassen auch den jeweils gewählten Bockhorner Klinker unterschiedlich wirken. Die kräftigen Farben unserer Klinker aus Grabstede kommen am besten bei einer zementgrauen Fuge zur Geltung. Um die richtige Entscheidung zu treffen, empfiehlt es sich jedoch vor dem Verfugen Proben zu machen.



Fugenfarbe Anthrazit



Fugenfarbe Zementgrau



Fugenfarbe Weiß



UNSERE REFERENZEN

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen einige mit Bockhorner Klinkern realisierte Gebäude. Unsere Klinker werden seit über 100 Jahren handwerklich hergestellt und sind in Form und Farbe einzigartig. Lassen Sie sich inspirieren und wählen Sie den Stein, der für Ihr Projekt exakt der richtige ist.

Bockhorner Verblendklinker
geben diesem Wohnhaus
eine rustikale Optik.
(Bunt Retro Kohle NF)




Braunviolett glatt extra NF



Klinkerriemchen Bunt Retro 1.0 OF

Klosterhof Bunt Retro NF



Ca. 1.500 Stück Manufaktur gefertigte Namenssteine für das Hospiz in Varel.



Bunt Retro Kohle NF



Bunt Retro Kohle NF Sondersortierung

Bunt Retro Kohle NF



Bunt Retro 1.2 OF

Bunt Retro 1.0 NF



Braunviolett Retro Kohle DF

Braunviolett glatt Extra NF



Borgsteder Bunt NF

*»Unsere Klinker vermitteln
Ruhe und Geborgenheit.
Damals wie heute!«*




Über 100 Jahre Erfahrung und modernste Technik sind bei uns kein Widerspruch. Im Gegenteil, Persönlichkeit erhalten unsere Klinker im produktiven Zusammenspiel von Geschichte und Zukunft.

Nur Klinker von allerhöchster Qualität verlassen die Bockhorner Klinkerziegelei. Als Lehm der Friesischen Wehde kommt er – wie seit Generationen – zunächst ins Sumpfhaus, wo er mehrere Wochen lagert. Dann wandert er zur Formgebung in die Vakuumpresse, anschließend trocknet der Rohling bis zu 90 Stunden. Im Tunnelofen setzt er seine Fahrt fort – bis zu fünf Tage lang. Schließlich wird er auf der Sortierstraße nochmal kontrolliert.

Am Ende steht ein handsortierter Stein, der über die Farbe, die Oberfläche und die Haptik seine einzigartige Ausdruckskraft erhält. Ein Stein, der Bauherren und Architekten schier unendliche Möglichkeiten eröffnet, die eigenen Wünsche und Vorstellungen zu verwirklichen. Ein Stein mit Charakter. **Ein Bockhorner!**

Seit Generationen
verwenden wir größte
Sorgfalt bei der
Herstellung unserer
Klinker.



UNSERE AUSSTELLUNGEN

Auf dem Gelände unserer Ziegelei im Bockhorner Ortsteil Grabstede zeigen wir Ihnen eine große Auswahl an Vormauerklinkern, Pflasterklinkern und Formziegeln. Das Sortiment umfasst zahlreiche Formen, Farbgebungen und Oberflächen. In unseren Ausstellungsräumen gehen wir außerdem mit Ihnen auf eine Zeitreise: Besucher erhalten einen umfangreichen Eindruck von der Klinkerproduktion in Bockhorn im Laufe der Jahrhunderte.



Blick in die Ausstellung
in Grabstede

DAS SIND WIR



Ernst Buchow
Geschäftsführung
Telefon 04452 9128-0
buchow[at]bockhorner.de



Jürgen Kruse
Vertrieb und Verwaltung
Telefon 04452 9128-16
kruse[at]bockhorner.de



Ariane Wilken
Assistenz
Telefon 04452 9128-12
wilken[at]bockhorner.de



Timo Grannemann
Vertrieb und Verwaltung
Telefon 04452 9128-13
grannemann[at]bockhorner.de



Ulrike Terhart
Verwaltung
Telefon 04452 9128-11
terhart[at]bockhorner.de



Hilke Rothenburg
Verwaltung
Telefon 04452 9128-11
rothenburg[at]bockhorner.de



André Usko
Vertrieb Hamburg,
Schleswig-Holstein und
Mecklenburg-Vorpommern
Mobil 0160 5 920 958
Telefon 040 86 621 112
Fax 040 86 621 110
usko[at]bockhorner.de



Hergen Kleimaker
Vertrieb Niedersachsen,
Bremen und
Nordrhein-Westfalen
Mobil 0151 72 743 130
Telefon 0441 50 500 309
Fax 0441 50 500 318
kleimaker[at]bockhorner.de





Bockhorner Klinkerziegelei
Uhlhorn GmbH & Co. KG
Hauptstraße 34
26345 Bockhorn-Grabstede

Tel. 04452 / 9128-0
Fax 04452 / 9128-28
www.bockhorner.de
info@bockhorner.de

Achten Sie auf dieses Zeichen.



Empfohlene Qualität
für zweischaliges
Bauen mit Backstein